



Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. Контрольный документ

Объекты проекта «Сахалин-2»																	
Объект	Происхождение	Модуль	Дисциплина	Тип док.	Док. №	Номер листа	Ред. №										
Номер документа: <table style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1000</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">S</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">90</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">04</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">P</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0164</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">00</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">01</td> <td></td> </tr> </table>									1000	S	90	04	P	0164	00	01	
1000	S	90	04	P	0164	00	01										
Название: <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ</h2> <h3 style="margin: 0;">PLAN FOR PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE “SAKHALIN-2” OPERATIONS</h3> </div>																	
Ответственное лицо: <i>Е. Архипова</i> <i>Инженер-эколог (“Сахалин Энерджи”)</i>					Классификация: <i>«Для служебного пользования»</i>												
Цель выпуска:		И/Р	Для информации/рассмотрения	ЗАМУСТ	Заменен/Устарел												
		УДП	Утверждено для проектирования	ИСП	Исполнительный												
		УДС	Утверждено для строительства	ЗАК	Выпущен для закупки												
		УДП	Утверждено для применения	ЗАПР	Выпущен для запроса												
Ред.	Цель выпуска:	Описание	Разработал: Имя (название компании)	Подпись	Дата												
			Проверил: Имя (название компании)	Подпись													
			Утвердил: Имя (название компании)	Подпись													
01	УДП	<i>Утверждено для применения</i>	<i>Разработал: Е. Архипова (“Сахалин Энерджи”)</i> <i>Проверил: А. Владимиров (“Сахалин Энерджи”)</i> <i>Утвердил: С. Лок (“Сахалин Энерджи”)</i>		<i>Сентябрь, 2014</i>												
Местонахождение изменений			Краткое описание изменений с последней редакции														

Данный документ содержит информацию, являющуюся собственностью Компании, и предназначен для использования только персоналом или компаниями, уполномоченными компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» («Сахалин Энерджи»). Авторские права на данный документ принадлежат компании «Сахалин Энерджи». Все права защищены. Содержание данного контрольного документа не может быть изменено без официального утверждения его разработчика.

Каждый пользователь данного документа несёт ответственность за проверку текущей версии перед её использованием. Электронная система управления документацией «Сахалин Энерджи» является единственным источником, утверждённым компанией «Сахалин Энерджи» для проверки текущих версий. Все проверки версий и обновления примечаний производятся электронным способом через систему LiveLink. Это определяется следующими процедурами по контролю за документацией «Сахалин Энерджи»:



СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА.....	4
2.1	Российская законодательная база по вопросам охраны объектов культурного наследия	4
2.2	Международные рекомендации.....	4
2.2.1.	Основные принципы Хартии по охране и использованию археологического наследия (1990 г.).....	5
2.2.2.	Операционная политика Всемирного банка № 4.11 «Физические объекты культурного наследия»	5
2.2.3.	Стандарт деятельности МФК 8: Культурное наследие	5
3	ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.....	6
4	ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА.....	7
5	ПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.....	9
5.1	Цели и задачи	9
5.2	Задачи мониторинга.....	9
5.3	Процедуры, применимые в случае обнаружения потенциальных ОКН (Процедура в отношении случайных находок).....	10
5.4	Процедуры для охраны ОКН при чрезвычайной ситуации	11
5.5	Ответственность	12
6	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
6.1	Информация об ОКН, требующих мер охраны на период эксплуатации	12
6.2	Меры охраны на период эксплуатации	12
6.3	База данных.....	13
7	ТАБЛИЦА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН) В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ	13
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТ	24



1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящем «Плане охраны объектов культурного наследия в рамках Проекта «Сахалин-2» на этапе эксплуатации» (далее — «План») устанавливаются процедуры, направленные на выполнение компанией «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд.» (далее — «Сахалин Энерджи») обязательств по охране объектов культурного наследия, подверженных потенциальному воздействию во время ведения работ или в случае чрезвычайной ситуации, а также новых разработок (включая потенциальное расширение зоны действия Проекта) на этапе эксплуатации. Под объектами культурного наследия (далее — «ОКН») в данном Плане понимаются археологические и палеонтологические памятники, имеющие историческое и (или) культурное значение объекты/сооружения/артефакты, а также объекты и места религиозного/духовного значения, в том числе объекты культурного наследия коренных малочисленных народов.

Настоящий План разработан в целях обеспечения выполнения обязательств компании «Сахалин Энерджи» в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными нормами в отношении охраны ОКН. Управление культуры администрации Сахалинской области отвечает за соблюдение законов Российской Федерации, касающихся охраны ОКН. Компания «Сахалин Энерджи» координирует действия, указанные в настоящем Плане, с уполномоченным представителем Управления культуры.

План разработан для того, чтобы обеспечить безопасность ОКН в рамках Проекта «Сахалин-2» на этапе эксплуатации и в случае расширения зоны действия Проекта. В нем устанавливаются процедуры, направленные на избежание или минимизацию воздействия существующего трубопровода и связанной с ним деятельности, а так же всех новых разработок, на ОКН — в той мере, в которой это возможно. Эти процедуры охватывают защиту ОКН в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера (разливы нефти, пожары, взрывы и другие события, не являющиеся стихийными бедствиями) и действия в отношении ОКН, расположенных в непосредственной близости к трассе трубопровода и другим объектам Проекта, а также в случае возможного обнаружения в процессе работы ранее неизвестных ОКН.

В Плане описаны следующие мероприятия, связанные с действиями в отношении археологических и исторических памятников:

- обязательства персонала Проекта и Подрядчиков;
- обязательные процедуры уведомления и протоколы передачи данных;
- действия в отношении ОКН в случае чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мониторинга ОКН на этапе эксплуатации;
- Меморандум о взаимопонимании и ответственности сторон в отношении потенциальных ОКН.

Представитель компании «Сахалин Энерджи», в целях удобства именуемый далее «Координатор программы», будет осуществлять координацию действий по осуществлению данного Плана на протяжении всего Проекта.



2 СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

2.1 Российская законодательная база по вопросам охраны объектов культурного наследия

Вся деятельность, имеющая отношение к ОКН, будет осуществляться в соответствии с Российскими законодательными актами и нормативами. В законодательную базу входят:

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года;
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (№ 3612-1) от 9 октября 1992 года;
- Закон Сахалинской области «О культуре» №222 от 16 октября 2000 года (одобренный Сахалинской областной Думой);
- Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры от 13 мая 1986 года.

Персонал Компании и подрядчиков проинформирован, что компания «Сахалин Энерджи» приняла на себя обязательства перед органами государственной власти Российской Федерации относительно использования и охраны ОКН. Компания и подрядчики обязаны следовать этим законам, нормам и распоряжениям, а также информировать своих сотрудников об этих законах и обеспечивать их выполнение.

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ, все ОКН являются исключительной собственностью государства и находятся под его охраной. Археологические памятники, обнаруженные в зоне воздействия Проекта и являющиеся объектами мониторинга, относятся к ОКН федерального значения ОКН регионального и местного значения не были обнаружены ни на территории проекта «Сахалин-2», ни в зоне его косвенного влияния; все исследования велись в соответствии с требованиями законодательства.

В соответствии со статьей 46 Закона, физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории ОКН, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный в соответствии с настоящим Федеральным законом и земельным законодательством Российской Федерации. Основной идеей данных норм в отношении ОКН является их защита от любого потенциального вреда. В соответствии со статьей 61, за нарушение данного Федерального закона должностные лица, физические и юридические лица несут уголовную, административную и иную юридическую ответственность в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации. Лица, причинившие вред ОКН, обязаны возместить стоимость мероприятий, необходимых для его сохранения, что не освобождает данных лиц от административной и уголовной ответственности, предусмотренной за совершение таких действий.

2.2 Международные рекомендации

Данный План и деятельность компании «Сахалин Энерджи» соответствуют следующим международным рекомендациям:

- Хартия по охране и использованию археологического наследия (1990 г.), подготовленная Международным комитетом по использованию археологического наследия;
- Операционная политика Всемирного банка № 4.11 «Физические объекты культурного наследия» (2006 г.);



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

- Стандарт деятельности Международной Финансовой Корпорации (далее — «МФК») 8: Культурное наследие (2012 г.).

2.2.1. Основные принципы Хартии по охране и использованию археологического наследия (1990 г.)

Ряд «ключевых принципов», имеющих отношение к данному Плану, разработан в нескольких статьях Хартии:

- археологическое наследие является хрупким и невозполнимым культурным ресурсом. В связи с этим следует контролировать и совершенствовать использование земли так, чтобы свести к минимуму ущерб, наносимый археологическому наследию;
- активное участие широкой общественности должно стать частью политики охраны археологического наследия. В основе такого участия должен лежать доступ к знаниям, необходимым для принятия решений. Таким образом, предоставление общественности информации является важной составляющей комплексной защиты памятников.

2.2.2. Операционная политика Всемирного банка № 4.11 «Физические объекты культурного наследия»

Операционная политика Всемирного банка № 11.03 (1986 г.) «Отношение к культурному наследию в финансируемых Банком проектах» была преобразована в 2006 г. в Операционную политику/Процедуру банка 4.11 «Физические объекты культурного наследия».

Общий принцип политики Всемирного банка в отношении культурного наследия заключается в том, чтобы способствовать его сохранению и препятствовать или смягчать неблагоприятное воздействие на физические объекты культурного наследия. Прежде чем приступить к реализации проекта, который может нанести вред культурному наследию, следует предпринять следующие действия:

- определить, что именно известно о физических ОКН на участках предполагаемого места реализации проекта. Физические ОКН включают в себя археологические, палеонтологические, исторические, архитектурные, религиозные (в том числе кладбища и захоронения) объекты, имеющие эстетическую или иную культурную ценность;
- обеспечить включение физических ОКН в процесс экологической экспертизы в качестве неотъемлемой ее части, в соответствии с федеральным законодательством большинства стран и передовым мировым опытом в сфере оценки воздействия на окружающую среду;
- включить положения о действиях при «случайных находках»;
- способствовать сохранению физических объектов культурного наследия и препятствовать их разрушению или нанесению им ущерба;
- привлекать внимание правительства к этой проблеме, а также консультироваться с соответствующими органами, НПО и отделениями университетов.

2.2.3. Стандарт деятельности МФК 8: Культурное наследие

Стандарт был разработан МФК, координирующей свою деятельность с другими организациями Группы Всемирного банка.

- Стандарт определяет культурное наследие как: (i) культурное наследие в материальной форме, например, движимые и недвижимые материальные объекты, владения, участки, постройки и группы построек, имеющие археологическую (доисторическую), палеонтологическую, историческую, культурную, художественную или религиозную ценность; (ii) уникальные природные или материальные объекты, воплощающие культурные ценности, например, священные рощи, камни, озера,



водопады; (iii) некоторые виды нематериальных форм культуры, предназначенные для использования в коммерческих целях, например, знания в области культуры, инновации, а также обычаи общин, воплощающие традиционный уклад жизни.

- Стандарт устанавливает обязательства в отношении выбора площадки и разработки проекта в целях предотвращения значительных неблагоприятных воздействий на культурное наследие. В процессе выявления социальных и экологических рисков и воздействий необходимо определить, имеется ли вероятность обнаружения на предложенной территории осуществления проекта объектов культурного наследия в период его строительства либо эксплуатации.
- Стандарт устанавливает следующие требования: соблюдать установленные национальные или местные нормативные положения в отношении культурного наследия или выполнять планы действий по рациональному использованию охраняемых территорий; проводить консультации по предлагаемому проекту с организациями, осуществляющими финансирование охраняемых территорий и управление ими, с местными общинами и другими важнейшими заинтересованными сторонами; в соответствующих случаях осуществлять дополнительные программы, направленные на оказание помощи в достижении целей сохранения охраняемых территорий.

3 ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В ходе осуществления второго этапа Проекта «Сахалин-2» было обнаружено большое количество ОКН острова Сахалин.

Для обеспечения защиты ОКН в рамках Проекта «Сахалин-2» на этапе строительства был разработан «План действий в отношении объектов культурного наследия» (документ No. 1000-S-90-04-P-7069-00), одобренный и утвержденный Управлением культуры администрации Сахалинской области 9 сентября 2003 г. План содержит процедуры действий в случае обнаружения ОКН, позволяющие избежать или минимизировать ущерб, который может быть нанесен памятникам истории и культуры в процессе строительных работ.

До начала строительных работ были проведены предварительные изыскания вдоль трассы планируемого строительства трубопровода и на других объектах в рамках Проекта. По данным на конец 2008 г. стационарные объекты, подъездные дороги, а также трасса трубопровода подверглись интенсивным изысканиям, в ходе которых на участке пролегания полосы отвода трубопровода (далее — «полоса отвода») и в непосредственной близости от нее было обнаружено 186 ОКН, преимущественно археологических памятников, датируемых периодами начиная с раннего палеолита. В числе выявленных ОКН имеются памятники археологии, этнографические и исторические объекты (остатки военных лагерей, места боев и мемориалы середины XX века), а также остатки материальной и духовной культуры коренных малочисленных народов Сахалина.

В целях сохранения выявленных ОКН на этапе строительства Проекта предпринимались соответствующие меры, в том числе:

- сужение полосы отвода и прокладка трубопровода методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ);
- изменения трассы трубопровода для обхода около 30 ОКН;
- определение охранных зон ОКН;
- информация о местоположении известных и вновь выявленных археологических и исторических памятников была внесена в географическую информационную систему



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

(ГИС), занесена в базу данных «Сахалин Энерджи» и отражена на картах и рабочих чертежах;

- ленточно-столбовое обозначение на местности тех археологических памятников, которые попали в зону прямого или косвенного воздействия работ по Проекту «Сахалин-2»;
- установление вдоль границы охранных зон археологических памятников предупреждающих информационных табличек с надписью: «Памятник археологии. Граница охранной зоны. Охраняется законом РФ. Земляные работы и въезд транспортных средств запрещены»;
- проведение круглогодичного археологического мониторинга на участках «повышенной чувствительности культурных объектов» трассы трубопровода, т.е. в местах, где имеются выявленные ОКН или существует вероятность их обнаружения;
- предварительное обследование планируемых перетрассировок трубопровода, подъездных дорог, площадок складирования и других строительных объектов на предмет выявления ОКН. Общая протяженность обследованных участков составила свыше 300 км;
- охранные (спасательные) археологические раскопки проведены на 9 археологических памятниках, общая площадь раскопок составила 3500 м². Собрано, обработано и передано на государственное хранение около 30 тыс. артефактов;
- движимые исторические и археологические объекты были перемещены с места проведения строительных работ в безопасное место, т.е. переданы на постоянное государственное хранение в Сахалинский областной краеведческий музей и Учебный музей археологии и этнографии СахГУ, вместе с соответствующей научной документацией;
- проведена серия учебных занятий для персонала строительных подрядчиков о действиях в отношении мер защиты ОКН в ходе строительных работ;
- разработано пособие «Действия в отношении объектов культурного наследия» — исторических, археологических, этнографических и палеонтологических памятников. Памятка для персонала строительных подрядчиков по реализации Проекта «Сахалин-2» и листовка «Оценка и охрана археологических объектов» изданы на русском и английском языках и распространены среди персонала Компании и строительных бригад. В них обобщенно излагаются требования по охране ОКН, предъявляемые к работникам Компании и ее подрядчикам в ходе строительных работ в рамках Проекта «Сахалин-2»;
- информация о мерах для защиты ОКН в ходе работ по Проекту «Сахалин-2» широко освещалась в средствах массовой информации (газетах, теле- и радиопередачах, сети Интернет), докладывалась на научных конференциях и затрагивалась в публикациях. Подготовлены одна стационарная и четыре передвижные выставки, предназначенные для персонала «Сахалин Энерджи», подрядчиков и широкой общественности, на которых представлены результаты археологических раскопок, разведок и мониторинга.

4 ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА

В приведенной ниже таблице описан круг обязанностей персонала, задействованного в реализации Проекта, и Подрядчика, участвующего в деятельности, касающейся ОКН Сахалина.

Специалист «Сахалин Энерджи», помимо своих основных обязанностей, будет выполнять роль представителя Компании с функцией координатора вопросов охраны ОКН (далее – «Координатор программы»).



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

С соответствующей организацией, исполняющей обязанности Подрядчика по Культурному Наследью (ПКН) при необходимости (при ЧС или при случайной находке) будет подписан рамочный договор.

ДОЛЖНОСТЬ	ОБЯЗАННОСТИ
Персонал Проекта и Подрядчики, обслуживающие трубопровод на этапе эксплуатации	<ul style="list-style-type: none">• проходит инструктаж/обучение мерам по охране ОКН и владеет информацией о местонахождении ОКН, включенных в список для охраны;• следует указаниям и процедурам, направленным на охрану ОКН;• докладывает обо всех случаях повреждения или потенциальной угрозы повреждения ОКН Координатору программы, если таковые будут замечены им в ходе обычной работы/мониторинга (в соответствии с Процедурой в отношении случайных находок – см.п.6.3);• оказывает помощь Координатору программы в осуществлении периодического обследования состояния ОКН, расположенных вдоль трассы трубопровода и на территории воздействия других объектов Проекта.
Координатор программы	<ul style="list-style-type: none">• осуществляет инструктаж/обучение персонала Проекта мерам по охране ОКН.• проводит периодический мониторинг ОКН, проверяет их состояние, наличие информационных знаков;• извещает ПКН (при заключении рамочного договора) обо всех случаях повреждения ОКН или потенциальной угрозе их сохранности;• обеспечивает координацию действий Компании и ПКН (если требуется);• проверяет бюджеты, сроки, сметы, объемы работ, а также отчеты, представленные ПКН в ходе работ по охране ОКН по требованию Компании;• ведет работу с местными органами власти для обеспечения надлежащего утверждения и координации проводимых мероприятий;• представляет ежегодный отчет о текущем состоянии ОКН, находящихся под охраной, руководству Компании и местным органам власти по запросу;• участвует совместно с ПКН (при заключении рамочного договора) в разработке и реализации согласованных защитных мер, которые в случае необходимости будут включены в соответствующий «Оперативный план аварийных работ» либо в «План восстановительных работ культурного объекта»;• оказывает помощь и поддержку управлению по связям с общественностью и другим подразделениям Компании, если потребуется мнение эксперта по вопросам ОКН;• осуществляет надзор за применением Процедуры в отношении случайных находок в случае проведения Компанией любых земляных работ в не обследованных ранее районах.
Подрядчик по охране объектов культурного наследия (ПКН)	<ul style="list-style-type: none">• владеет информацией о местонахождении ОКН, включенных в список для охраны, и охранных процедур;• привлекается в случае чрезвычайной ситуации, угрожающей сохранности ОКН, или в случае возобновления строительных работ, когда существует вероятность обнаружения новых археологических находок.• должен обладать высокой степенью оперативности в случае возникновения чрезвычайной ситуации;



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

	<ul style="list-style-type: none">• разрабатывает и осуществляет процедуры, позволяющие незамедлительно начать охранные мероприятия в случае потенциальной угрозы ОКН при чрезвычайной ситуации;• представляет отчеты о результатах мониторинга и другие отчеты по требованию Компании;• содержит найденные артефакты/объекты и сопутствующие отчеты в таком виде и месте, которые позволяют провести их проверку в случае запроса;• в случае чрезвычайной ситуации работает совместно с Координатором программы и рабочим персоналом Проекта для разработки соответствующих мер по охране ОКН;• разрабатывает и осуществляет «План восстановительных работ культурного объекта» в случае необходимости;• участвует во внедрении Процедуры в отношении случайных находок.
специалисты Компании по охране окружающей среды	<ul style="list-style-type: none">• владеют информацией о местонахождении ОКН, включенных в список для охраны, и охранных процедур;• докладывают обо всех случаях повреждения или потенциальной угрозы повреждения Координатору программы, если таковые будут замечены ими в ходе их обычной работы (экологических проверок/мониторинга);• в случае чрезвычайной ситуации работают совместно с Координатором программы, представителем ПКН и рабочим персоналом Проекта для разработки соответствующих мер по охране окружающей среды и ОКН.

5 ПРОЦЕДУРЫ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

5.1 Цели и задачи

Во время эксплуатации или технического обслуживания имеющихся объектов на Проекте «Сахалин-2» ОКН подвергаются потенциальной угрозе. Любая деятельность, связанная с нарушением земляного покрова, включая расчистку от растительности, планировку и разработку грунта, рытье траншей, выравнивание поверхности и т.п., даже проезд тяжелой техники, может нанести вред археологическим памятникам. Чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть на этапе эксплуатации, а также мероприятия по их ликвидации несут потенциальную угрозу ОКН, расположенным в непосредственной близости к трубопроводу и другим объектам Проекта.

Для обеспечения сохранности ОКН, расположенных в зоне прямого или косвенного воздействия работ по Проекту, предлагаются следующие действия:

- периодический визуальный мониторинг ОКН в течение всего периода эксплуатации;
- применение процедур, описанных в настоящем Plane, на протяжении всего периода эксплуатации.

5.2 Задачи мониторинга

Организация мониторинга ОКН осуществляется специалистами Компании.

Мониторинг будет охватывать объекты культурного и исторического наследия, расположенные поблизости от полосы отвода и объектов Проекта, для проверки границ охранной зоны ОКН на предмет сохранности и на наличие информационных знаков.

Периодический мониторинг ОКН будет производиться ежегодно, в летний или осенний период.



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

Дополнительный археологический мониторинг будет производиться в случае чрезвычайной ситуации в процессе эксплуатации с целью:

- убедиться в безопасности ОКН, расположенных поблизости от места происшествия;
- разработать соответствующие меры для обеспечения безопасности и сохранности ОКН;
- убедиться, что в ходе работ по ликвидации чрезвычайной ситуации ОКН не попали в зону работ и случайно не повреждены;
- документировать текущее состояние ОКН (наличие/отсутствие информационных знаков, видимых или невидимых повреждений, загрязнения, затопления; состояние культурного слоя, жилищных котлованов, а также наличие каких-либо артефактов на поверхности и др.).

5.3 Процедуры, применимые в случае обнаружения потенциальных ОКН (Процедура в отношении случайных находок)

Все подрядчики, ведущие деятельность в границах существующего землеотвода, где могут быть обнаружены потенциальные ОКН, должны быть ознакомлены с процедурами до начала работы. Ниже изложены основные положения, касающиеся данной работы:

- приостановить любые работы, связанные с нарушением почвенного покрова, включая поверхностную расчистку, рытье траншей и т. д., в радиусе 100 м от обнаруженного объекта;
- в течение суток уведомить об обнаружении объекта Координатора программы;
- отметить месторасположение объекта в целях обеспечения его безопасности и не проводить на территории обнаруженного объекта никаких строительных работ до прибытия Координатора программы (либо утвержденного им подрядчика по ведению археологических работ);
- сведения об обнаружении объекта должны быть зарегистрированы с использованием утвержденного документа (Приложение 1)

Земляные работы за пределами радиуса в 100 м могут быть возобновлены при условии осмотра места утвержденным подрядчиком по ведению археологических работ и, на основании консультаций с соответствующими государственными органами, после принятия ими решения о том, что возобновление работ не окажет негативного влияния на потенциально важные объекты. Координатор программы (либо утвержденный им подрядчик по ведению археологических работ) должен продолжать осуществлять надзор за земляными работами на данной территории.

Компания «Сахалин Энерджи» уведомляет Подрядчика о возобновлении работ после принятия всех требуемых мер по охране, сохранению или спасению обнаруженного объекта под руководством Координатора программы (либо утвержденного им подрядчика по ведению археологических работ).

В случае крупномасштабных строительных работ в целях расширения Проекта или новых разработок соответствующие процедуры в отношении случайных находок и обнаружения объектов на любых ранее не исследованных территориях должны применяться согласно Плану действий в отношении объектов культурного наследия на этапе строительства, предварительно разработанному компанией «Сахалин Энерджи». Сюда входят действия в отношении охраны объектов культурного наследия коренных малочисленных народов.

В случае применения Процедуры в отношении случайных находок и протоколов передачи данных необходимо звонить по телефону экстренной связи Компании: 662500



5.4 Процедуры для охраны ОКН при чрезвычайной ситуации

- Представитель ОТОС группы координации аварийных работ должен в минимально короткие сроки после получения информации о чрезвычайной ситуации уведомить Координатора программы о характере и точном месте аварии, а также о мерах, которые планируются предпринять для ее ликвидации.
- Координатор программы предоставляет информацию о наличии или отсутствии ОКН в зоне прямого или косвенного воздействия чрезвычайной ситуации.
- В случае если ОКН расположен в зоне воздействия чрезвычайной ситуации Координатор программы предлагает и обсуждает с членами группы координации аварийных работ свои рекомендации по защите данного ОКН. Согласованные меры включаются в «Оперативный план аварийных работ».
- В случае возникновения угрозы повреждения или случайного повреждения ОКН Координатор программы уведомляет Министерство Культуры Сахалинской области, а также привлекает ПКН.
- Персоналу Проекта и Подрядчиков должно быть известно, что следует избегать заезда на территорию охранной зоны ОКН транспортных средств, особенно тяжелой техники, т.к. это может нанести непоправимый вред древнему культурному слою.
- Следует избегать работ, связанных с нарушением почвенного покрова на территории охранной зоны ОКН, т.к. это может привести к безвозвратной утрате данного ОКН.
- Координатор программы и ПКН осуществляют контроль работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, после чего ПКН обследует и документирует текущее состояние ОКН.
- В случае повреждения ОКН в результате чрезвычайной ситуации или работ по ее ликвидации должны быть разработаны и осуществлены специальные меры по минимизации ущерба (например, поверхностные сборы артефактов, археологические раскопки, установка предупредительных знаков, работы по восстановлению и т.д. — по необходимости), в соответствии со специальным «Планом восстановительных работ культурного объекта».
- ПКН должен разработать и представить Компании «План восстановительных работ культурного объекта» в течение 5 рабочих дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации. Компания рассматривает и согласовывает данный план в течение 5 дней с момента его представления ПКН. Компания окажет финансовую поддержку (оплатит расходы) в соответствии с описанными в Плане защитными мероприятиями.
- В случае повреждения важного археологического памятника могут потребоваться спасательные археологические раскопки. ПКН согласует объем работ и производит раскопки в соответствии с «Положением о производстве археологических раскопок и разведок и об открытых листах» Российской Академии наук*. Компания берет на себя финансовые расходы на проведение раскопок, обработку полученного материала и подготовку финального отчета.
- Если в ходе или после осуществления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации каким-либо лицом будут сделаны какие-либо находки, то это лицо должно гарантировать, что находки будут храниться в безопасном месте до момента передачи Координатору программы или представителю ПКН. ПКН несет ответственность за аккуратный сбор находок, сбор и регистрацию необходимых данных, а также содержание артефактов в целостности и сохранности в государственном хранилище (например, в музее).

* Открытый лист — это государственная лицензия, которая выдается Институтом Археологии (г. Москва) конкретному лицу (квалифицированному специалисту) на производство конкретного вида археологических работ, например предварительные изыскания, поверхностные сборы, охранные археологические раскопки.



5.5 Ответственность

Компания «Сахалин Энерджи» несет ответственность за сохранность всех ОКН, расположенных в сфере прямого или косвенного воздействия работ в рамках Проекта. В случае нанесения вреда культурному объекту по вине сотрудников «Сахалин Энерджи», ее подрядчиков или по другим причинам, связанным с работами по Проекту, Компания берет на себя проведение восстановительных работ на данном объекте либо финансирование таких работ.

Компания не несет ответственности за повреждение ОКН, расположенных в зоне прямого или косвенного воздействия работ в рамках Проекта, которое произошло вследствие действий третьей стороны, не связанной с работами по Проекту (например, местными жителями), но может оказать добровольную помощь в проведении необходимых восстановительных работ.

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Информация об ОКН, требующих мер охраны на период эксплуатации

В Пункте 7 настоящего Плана содержится таблица «Предложения по охране объектов культурного наследия в рамках Проекта «Сахалин-2» на этапе эксплуатации». В ней перечислены ОКН, расположенные в зоне прямого или косвенного влияния работ по Проекту и требующие проведения определенных защитных мер. В таблицу включены:

- название и краткая характеристика ОКН;
- данные о расположении ОКН относительно объектов Проекта;
- приоритетность, характер защитных мер и их спецификация (например, необходимость в обозначении охранной зоны);
- координаты столбов с предупредительными знаками (где это применимо);
- рекомендации экспертов для дальнейшего мониторинга.

6.2 Меры охраны на период эксплуатации

Исследования предыдущих лет подтвердили отсутствие негативного воздействия от деятельности Компании на ОКН, тем не менее, Компания приняла решение продолжать наблюдение в рамках соблюдения требований законодательства Российской Федерации в части обеспечения сохранности ОКН, а также положений Стандарта деятельности МФК 8: Культурное наследие.

Основной мерой защиты археологических памятников станет обозначение границ охранной зоны по ее периметру, со стороны, примыкающей к полосе отвода или другим объектам Проекта, установленными на прочных столбах информационными/предупредительными знаками следующего содержания: «Охранная зона. Проезд и земляные работы запрещены!».

Приоритетность культурных объектов (археологических памятников), подлежащих охране на этапе эксплуатации, определяется на основании следующих критериев:

- расположение памятника относительно объектов Проекта;
- размеры памятника;
- историческая ценность.



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

В случае повреждения, обветшания, хищения или иных обстоятельств, приведших к негодности или отсутствию информационных/предупредительных знаков, Компания принимает решение об их восстановлении либо иных подходящих мероприятиях.

Длительность сохранения предложенных мер защиты ОКН рассчитана на период эксплуатации в рамках Проекта «Сахалин-2». В случае необходимости характер охранных мероприятий может быть скорректирован. В случае выявления новых ОКН настоящая таблица будет обновлена.

6.3 База данных

Данные обо всех ОКН, зарегистрированных в зоне прямого или косвенного воздействия работ по Проекту, а также расположенных в непосредственной близости от объектов Проекта, занесены в базу данных Компании. Эти сведения будут уточняться и дополняться в случае необходимости. Также, в случае необходимости, эти данные будут представлены в качестве служебной информации соответствующему рабочему персоналу.

7 ТАБЛИЦА: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОКН) В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Название и краткая характеристика памятника (ОКН)	Примерное местоположение относительно полосы отвода и других объектов Проекта	Характер защитных мер и их спецификация	GPS-координаты столбов с информационным и плакатами WGS-84 UTM 54 N		Рекомендации ПKN для дальнейшего мониторинга
1.	Чайво 26, пункт 2.	Полоса отвода КП 2–3, площадка СОД. Охранная зона прилегает к площадке СОД с востока	Обозначение охранной зоны стоянки: 5 информационных плакатов вдоль восточной стороны площадки СОД. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	654179 654186 654208 654226 654251	5823062 5823049 5823016 5823003 5823010	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия. Археологические спасательные раскопки произведены на части памятника археологии, непосредственно попадающей в зону строительства площадки СОД.
2.	Чайво 25, пункты 1–2. Поселение из 4 жилищ.	Полоса отвода КП 2–3, 130–300 м к востоку от подъездной дороги к площадке СОД	Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.			исключить из последующих мониторингов, т.к. объект Чайво 25 пункт 1 находится на расстоянии более 300 м от трассы трубопровода, объект Чайво 25 пункт 2 также не входит в охранную зону магистральных трубопроводов (Правила Охраны Магистральных Трубопроводов). Риски воздействия на объекты со стороны Компании исключены.



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

3.	Чайво 24, пункты 2, 3. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 2,5–3, 70–150 м к западу от подъездной дороги к площадке СОД	Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.	653642 653688 652969 652944 653047	5822112 5822316 5820456 5820379 5820536	завершить контроль в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия в связи с удаленностью полигонов Чайво 24 от трассы трубопроводов (более 50 м).
4.	Чайво 24, пункты 1, 4. Пункт 1 — поселение из 4 жилищ; Пункт 4 — поселение из 2 жилищ.	Полоса отвода КП 3–4, 30–60 м к западу от подъездной дороги к площадке СОД	Обозначение охранной зоны: 3 информационных плаката вдоль западной границы подъездной дороги (вдоль трассового проезда). Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.			
5.	Чайво 23. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 4, 120 м к западу от подъездной дороги к площадке СОД	Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.			завершить контроль в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия в связи с удаленностью от трассы трубопровода.
6.	Поселение Чайво 22, пункты 1–4. Поселение из 8 жилищ.	Полоса отвода КП 5–6, 25–100 м к западу от подъездной дороги к площадке СОД	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль западной границы (вдоль трассового проезда). Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.	653638 653688	5822116 5822316	исключить данный объект из списка контролируемых ОКН в рамках Плана Охраны в связи со значительным удалением объектов от трассы трубопроводов.
7.	Чайво 11. Поселение из 1 жилища.	Полоса отвода КП 6–7, 40 м к западу от подъездной дороги к площадке СОД	Обозначение охранной зоны: 4 информационных плаката по периметру стоянки или с восточной стороны. Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.	652554 652558 652562 652555	5819565 5819550 5819548 5819534	прекратить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия в связи со значительной их удаленностью от трассы трубопровода и подъездных дорог Проекта «Сахалин-2». Риски воздействия минимальные.
8.	Чайво 12. Поселение из 7 жилищ.	Полоса отвода КП 7, 110 м к югу от площадки ГНБ (Чайвинская коса)	Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.			прекратить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия в связи с минимальными рисками воздействия от деятельности Проекта «Сахалин-2» (расстояние до трассы около 70 м).



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

9.	Чайво 1-Нгаян, пункт 1. Поселение более чем из 220 жилищ.	Полоса отвода КП 8,1–8,3. 30 м к востоку от площадки ГНБ на западном берегу залива Чайво	Обозначение охранной зоны: 5 информационных плакатов с восточной стороны подъездной дороги к площадке ГНБ и 4 информационных плаката вдоль границ площадки ГНБ. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	651371 651378 651246 651187 651181 651233 651237 651158 651156	5819582 5819557 5819450 5819128 5819060 5819054 5819122 5819318 5820069	продолжать дальнейшее наблюдение за пунктом 1 памятника Чайво 1 Нгаян в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия. Исключить из Плана Чайво 1 пункт 2 в связи с его удаленностью от трассы трубопровода Сахалин Энерджи и пересечением подъездной дорогой компании Эксон Нефтегаз Лимитед.
10.	Чайво 31, пункт 1. Поселение из 9 жилищ.	Полоса отвода КП 11. Охранная зона примыкает к полосе отвода с юга	Обозначение охранной зоны стоянки: 4 информационных плаката вдоль южной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	648746 648504 648602 648673	5818777 5818784 5818777 5818783	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия в отношении пункта 1 памятника Чайво 31, исключить из плана пункт 2 в связи с его удаленностью (более 200 м) от трассы трубопровода как ближайшего производственного объекта компании «Сахалин Энерджи».
11.	Аскасай 6, пункт 1. Поселение из 1 жилища.	Полоса отвода КП 54. Охранная зона примыкает к полосе отвода с запада	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль западной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	637736 637745	5798016 5797975	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия памятника Аскасай 6.
12.	Аскасай 6, пункт 2. Поселение из 9 жилищ.	Полоса отвода КП 54. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	637784 637793	5798040 5797990	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия памятника Аскасай 6.
13.	Тапауна 3, пункт 1. Поселение из 35 жилищ.	Полоса отвода КП 72–73. Охранная зона примыкает к полосе отвода с запада	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль западной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	637288 637285	5780816 5780883	продолжить контроль за состоянием памятника Тапауна 3.1
14.	Даги 7, пункт 1. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 76–77, подъездная дорога NA 13. Охранная зона примыкает к полосе отвода и к подъездной дороге NA13	Обозначение охранной зоны: 4 информационных плаката вдоль западной границы полосы отвода южнее подъездной дороги NA13. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	637422 637419 637385 637385	5776820 5776812 5776836 5776814	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

15.	Даги 7, пункт 2. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа.	Подъездная дорога NA 13. Охранная зона примыкает к подъездной дороге NA 13 с обеих сторон	Обозначение охранной зоны: 6 информационных плакатов вдоль подъездной дороги с обеих сторон. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	637370 637295 637307 637315 637220 637210	5776825 5776873 5776867 5776861 5776851 5776862	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия
16.	Даги 6. Поселение из 2 жилищ.	Подъездная дорога NA 13. Охранная зона примыкает к подъездной дороге NA 13 с севера	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль северной стороны подъездной дороги NA 13. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	637929 637959	5777150 5777141	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия
17.	Даги 9. Поселение из 1 жилища.	Подъездная дорога NA 13. Охранная зона примыкает к подъездной дороге NA 13 с севера	Обозначение охранной зоны: 3 информационных плаката вдоль северной границы подъездной дороги NA 17. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	637633 637602	5776923 5776891	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
18.	Венское 5, пункт 1. Поселение из 1 жилища.	Полоса отвода КП 98. Охранная зона примыкает к полосе отвода с запада	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль западной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	643833 643850	5757149 5757179	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
19.	Венское 5, пункт 2. Поселение из 19 жилищ.	Полоса отвода КП 98. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 3 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	643900 643898	5757159 5757120	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
20.	Венское 4, пункт 1. Поселение из 2 жилищ.	Полоса отвода КП 100. Охранная зона примыкает к полосе отвода с запада	Обозначение охранной зоны: 3 информационных плаката вдоль западной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	643819 643807 643793	5755577 5755606 5755671	продолжить мониторинг за объектом
21.	Венское 4, пункт 2. Поселение из 9 жилищ.	Полоса отвода КП 100. Юго-восточный угол охранной зоны удален от полосы отвода на 60 м к западу	Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.			продолжить мониторинг за объектом



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

22.	Венское 4, пункт 3. Поселение из 5 жилищ.	Полоса отвода КП 100. Охранная зона удалена от полосы отвода на 60 м к востоку	Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.			завершить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия за объектом в связи с тем, что объект лежит вне охранной зоны полосы трубопровода,
23.	Джимдан 5. Поселение из 25 жилищ.	Полоса отвода КП 110–111, подъездная дорога NA19, NOV 16. Охранная зона примыкает к полосе отвода и площадке NOV16 с юго-запада	Обозначение охранной зоны: 5 информационных плакатов вдоль западной границы полосы отвода и площадки NOV 16. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	645386 645391 645415 645420 645420	5745358 5745309 5745310 5745278 5745251	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
24.	Джимдан 7, пункт 1. Поселение из 17 жилищ.	Полоса отвода КП 112, подъездная дорога NA 20, NOV 17. Охранная зона примыкает к площадке NOV 17 с востока, и к подъездной дороге NA 20 — с юга.	Обозначение охранной зоны: 5 информационных плакатов вдоль восточной границы площадки NOV 17. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	645611 645571 645417 645410 645524	5743879 5743793 5743546 5743502 5743714	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия Джимдан 7, пункт 1.
25.	Джимдан 7, пункт 2. Поселение из 13 жилищ.	Полоса отвода КП 112, Охранная зона в 10–30 м к востоку от полосы отвода	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.	645454 645407	5743533 5743460	Исключить из Плана объекты Джимдан 7 пункт 2 в связи с удаленностью от трассы.
26.	Чачма 1, пункт 1. Поселение из 5 жилищ.	Полоса отвода КП 120. Охранная зона примыкает к полосе отвода с запада	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль западной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	641679 641696	5737602 5737643	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
27.	Чачма 1, пункт 2. Поселение из 21 жилищ.	Полоса отвода КП 120. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	641763 641721	5737648 5737570	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

28.	Вази 1. Поселение из 5 жилищ.	Полоса отвода КП 158–159. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока и частично находится в границах площадки NOV 21	Обозначение охранной зоны: 3 информационных плаката вдоль восточной границы площадки NOV 21. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	652523 652522 652520	5702287 5702268 5702252	Продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия в отношении Вази-1 пункт 1. Вази 1 пункт 2 - нет необходимости продолжать мониторинг т.к. никакого потенциального воздействия на данный участок не предусматривается (значительная удаленность объекта от трассы трубопровода).
29.	Набиль 1, пункт 2. Поселение из 34 жилищ.	Полоса отвода КП 164. Охранная зона примыкает к площадке NOV 24 с запада. Трасса трубопровода, проложенного методом ГНБ, проходит непосредствен но под археологически м памятником	Обозначение охранной зоны стоянки: 4 информационных плаката в районе площадки ГНБ. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	657548 657498 657491 657544	5700381 5700300 5700285 5700363	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия. Существует потенциальная угроза проседания грунта на данном участке. Над данным памятником трубопровод проложен методом Горизонтально- Наклонного Бурения.
30.	Восьи 2. Археологическ ий объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 51. Охранная зона примыкает к подъездной дороге BSNB_499 с севера	Обозначение охранной зоны: 3 информационных плаката вдоль дороги. Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.	634668 634735 634598	5662154 5662162 5662227	завершить последующие наблюдения в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия по причине того, что памятник расположен вблизи дороги общего пользования.
31.	Восьи 5. Археологическ ий объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 51. Охранная зона в 30 м южнее подъездной дороги BSNB_499	Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.			завершить последующие наблюдения в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия по причине того, что памятник расположен вблизи дороги общего пользования. Расстояние до трассы трубопровода более 1 км.
32.	Белое 9. Археологическ ий объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 106,5. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 4 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	616206 616193 616245 616306	5621897 5621915 5621891 5621883	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

33.	Белое 7, пункт 4. Поселение из 7 жилищ.	Полоса отвода КП 107.8. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Мониторинг в 2010, 2012, 2013гг.			исключить данные объекты из дальнейшего мониторинга в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия в связи с удаленностью от трассы трубопроводов.
34.	Белое 8 (бывшее Белое-Тынь 2). Поселение из 24 жилищ.	Полоса отвода КП 108. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 4 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	616761 616802 616822 616848	5620399 5620237 5620131 5620010	продолжить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
35.	Кирпичный 10. Поселение из 137 жилищ.	Полоса отвода КП 110. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 4 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	617170 617179 617183 617188	5618748 5618708 5618683 5618670	продолжить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
36.	Кирпичный 21. Поселение из 1 жилища.	Полоса отвода КП 111. Охранная зона в 70 м западнее полосы отвода	Мониторинг в 2010, 2012, 2013гг.			прекратить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия из-за удаленности памятника от объектов деятельности компании. Расстояние до трассы трубопровода 70 м.
37.	Ясное 7 (бывшее Ясное 2). Поселение из 8 жилищ.	Полоса отвода КП 114. Охранная зона примыкает к полосе отвода с обеих сторон	Обозначение охранной зоны: 4 информационных плакатов вдоль восточной и западной границ полосы отвода Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	618191 618167 618110 618136	5614671 5614780 5614763 5614662	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
38.	Пугачево 20. Поселение из 9 жилищ.	Полоса отвода КП 414. Охранная зона примыкает к полосе отвода с северо-восточной стороны	Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.			продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
39.	Пугачево 1, пункт 3. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 416. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	615374 615403 615434	5340087 5340054 5340015	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

40.	Пугачево 1, пункт 2. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 416. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.			продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия. Документ о принятии на государственную охрану: решение Сахоблисполкома от 28.03.1990 г. № 106
41.	Пугачево 1, пункт 1. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 416. Охранная зона в 90 м к востоку от полосы отвода	Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.			Исключить из списка охраняемых сайтов Пугачево 1 пункт 1 в связи с его удаленностью от трассы трубопровода.
42.	Пугачево 38. Поселение из 5 жилищ.	Полоса отвода КП 416. Охранная зона примыкает к полосе отвода с запада и к подъездной дороге — с севера	Обозначение охранной зоны: 7 информационных плакатов вдоль западной границы полосы отвода и подъездной дороги. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	615379 615349 615318 615374 615357 615341 615322	5339956 5339948 5339951 5339990 5340026 5340047 5340068	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия
43.	Пугачево 41. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа	Подъездная дорога MN МОВ 18. Охранная зона примыкает к подъездной дороге с южной стороны	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль южной границы подъездной дороги. Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.	613920 614016	5339405 5339396	Прекратить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия, т.к. памятник находится у дороги общего пользования и на удалении от трассы трубопровода более, чем 1 км.
44.	Дудино 2. Поселение из 9 жилищ.	Полоса отвода КП 472–473. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	614450 614467	5289578 5289534	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
45.	Славная 5. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 474,3. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	615209 615190	5287527 5287580	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия. Спасательные раскопки были произведены на части памятника археологии, непосредственно попадающей в зону строительства трубопроводов.



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

46.	Славная 4. Археологический объект без особенностей поверхностного рельефа.	Полоса отвода КП 475,7 Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока и запада.	Обозначение охранной зоны: 4 информационных плаката вдоль восточной и западной границ полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	615437 615443 615497 615485	5286212 5286166 5286152 5286203	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия спасательные раскопки были произведены на части памятника археологии, непосредственно попадающей в зону строительства трубопроводов.
47.	Славная 6. Котлован (жилище?), датируемый XX веком.	Полоса отвода КП 474–475. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	615339 615343	5287008 5286976	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
48.	Черная 2. Поселение, Пункт 2 — 8 жилищ. Пункт 3 — 5 жилищ.	Полоса отвода КП 479. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока и запада	Обозначение охранной зоны: 4 информационных плаката вдоль восточной и западной границ полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	616222 616247 616180 616164	5283459 5283418 5283415 5283459	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия за пунктами 2 и 3 памятника археологии Черная 2.
49.	Фирсово 2. Поселение из 11 жилищ.	Полоса отвода КП 484,2–484,3. Охранная зона примыкает к полосе отвода с востока	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль восточной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	617522 617481	5278923 5278827	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
50.	Фирсово 4. Поселение из 1 жилища.	Полоса отвода КП 484. Охранная зона примыкает к полосе отвода с запада	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль западной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	617336 617332	5278683 5278675	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
51.	Фирсово 5. Поселение из 1 жилища.	Полоса отвода КП 484. Охранная зона примыкает к полосе отвода с запада	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль западной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012, 2013, 2014 гг.	617303 617300	5278363 5278348	продолжать дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

52.	Лиственница 1. Поселение из 1 жилища.	Подъездная дорога к полоса отводе КП 493. Охранная зона примыкает к подъездной дороге с юга	Обозначение охранной зоны: 2 информационных плаката вдоль южной границы подъездной дороги. Мониторинг в 2010, 2012, 2013 гг.	621102 621085	5271724 5271717	завершить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия. Памятник находится около подъездной дороги, которая существовала только во время строительства, на настоящий момент убран переезд через ж/д пути. Никакого потенциального воздействия на данный участок не предусматривается. Значительная удаленность объекта от трассы трубопровода.
53.	Тихая Речка (Пригородное). Отдельное жилище; остатки военного лагеря	КП 614, к северу от площадки строительства завода СПГ	Мониторинг в 2010, 2012.			Исторический объект. Расположен на удалении от ближайшей трассы нефтепровода более чем на 100 м. Завершить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.
54.	Харамитогский укрепрайон. Исторический памятник — место ожесточенных боев в августе 1945 г.	Японская бетонная ДОТ — полоса отвода КП 209, на полосе отвода; российско-японский мемориал «Лодка» — подъездная дорога SA 15.	Обозначение охранной зоны: 3 информационных плаката вдоль западной границы полосы отвода. Мониторинг в 2010, 2012. Возможно проведение благоустройства территории вокруг ДОТ			Исторический памятник. Находится на удалении от трассы трубопровода. Завершить дальнейшее наблюдение в рамках Плана Охраны объектов культурного наследия.



**ПЛАН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В РАМКАХ ПРОЕКТА «САХАЛИН-2» НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Ред. 01

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ**

Подрядчик

Объект культурного наследия

Дата подписания: дд/месяц/год

Время подписания: (24-часовой формат)

Местонахождение обнаруженного объекта культурного наследия

Включая GPS-координаты и (или) километровые столбы или другие топографические данные, название ближайшего населенного пункта (города, деревни) или географического района.

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем нижеследующее:

- нас проинформировали о факте существования объекта культурного наследия;
- границы и область охраны объекта определены и отмечены опознавательными знаками;
- в соответствии с законодательством РФ на территории местонахождения памятника все строительные работы (включая вырубку леса) запрещены до удаления (перемещения) объекта культурного наследия (археологических раскопок);
- в случае разрушения и (или) причинения ущерба вышеуказанному объекту культурного наследия техникой или персоналом подрядчика в результате несоблюдения охранного режима и (или) вследствие других причин ответственность несет организация, проводящая строительные работы по Проекту «Сахалин-2» и отвечающая за район, где произошел инцидент;
- в соответствии с законодательством РФ все обнаруженные археологические и палеонтологические объекты являются исключительной собственностью государства (Российской Федерации). Незаконный сбор артефактов категорически запрещен. Нарушение данного запрета влечет за собой дисциплинарные взыскания, вплоть до уголовного преследования.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ Подрядчика:

(ФИО, подпись)

МЕНЕДЖЕР ПО ВОПРОСАМ ОТОСБ ПОДРЯДЧИКА:

(или иной уполномоченный специалист по охране объектов культурного наследия, прошедший соответствующую подготовку)

(ФИО, подпись)

ПОЛУЧЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Начиная с _____
(дд/мм/год)

(ФИО, подпись) От имени «Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.»

